

FORMULAIRE DE COMMANDE D'UN MAGRAV

Merci de compléter ces quelques rubriques pour m'aider à personnaliser votre Magrav, unique et dédié, à chaque étape de sa création

NOM	
PRENOM	
RUE	
CODE POSTAL	
LOCALITE	
PAYS	
TELEPHONE	
EMAIL	

DESTINATION DU MAGRAV

Décrire en quelques mots s'il s'agit de votre lieu de résidence, d'un espace de travail ou d'un édifice public. Préciser la taille du site (appartement, maison, immeuble plus grand...), ainsi que son environnement (habitation isolée, centre ville, lotissement...)

UTILISATIONS PRINCIPALES DU MAGRAV

Choisir 4 priorités, numérotées de 1 à 4

- Harmonisation vibratoire / énergétique des lieux
- Optimisation et réduction de la consommation électrique
- Apaisement nuisances électromagnétiques
- Alignement / ressourcement personnel, soins
- Apaisement des relations familiales / voisinage
- Méditation / projection de conscience
- Autre (préciser) :

Les Magrav sont polyvalents, ils peuvent donc répondre à chacune de ces attentes à la demande, mais il m'est important de comprendre vos premiers souhaits

CHOIX DU MODELE DE MAGRAV



Maggrav "Museum"

hauteur : 26 cm

diamètre base : 18 cm

bobinage en fil de 2,5 mm

raccordement au réseau électrique 220 V

fusible thermique

600,00 € TTC

Précision : la couleur de la base peut varier en fonction des disponibilités du fournisseur (bois naturel ou noir)



Maggrav "Soins"

hauteur : 19,5 cm

diamètre base : 14,5 cm

bobinage en fil de 1,5 mm

cloche en verre

pas de raccordement

500,00 € TTC

Il s'agit d'un Maggrav plus compact, en raison de l'utilisation d'un fil de moindre diamètre. Il est cependant 100% identique à l'autre dans sa conception et son efficacité, à l'exception du fait qu'il n'agit pas sur l'installation électrique de la maison.

En option : modèle livré avec deux câbles +/- pouvant être raccordés à un autre Maggrav de soin (+ 60 €)

DESCRIPTION DE SON FUTUR EMPLACEMENT

Votre Maggrav est-il destiné à un appartement, une maison, un bureau, un immeuble plus important ? Sera-t-il exposé aux regards ou dissimulé derrière une cloison, en hauteur ou au ras du sol ? A la cave ou au grenier ?

Précision : les Maggrav rayonnent là où ils sont posés, mais ceux qui sont destinés à optimiser votre installation électrique sont traditionnellement branchés sur un frigo / congélateur. Ne pas hésiter à joindre une ou deux photos.

ASPECTS TECHNIQUES

Prise électrique murale :



Autre (préciser) :

- La prise de terre (broche métallique mâle) est-elle en haut ?

Test des bornes (au multimètre) :

- la phase (fil rouge ou brun) est à droite et le neutre (fil bleu) à gauche
 la phase (fil rouge ou brun) est à gauche et le neutre (fil bleu) à droite

Il est particulièrement important de tenir compte de l'emplacement de la phase du courant électrique sur la prise de courant avant de placer un Magrav, sous peine de le rendre inopérant, voire de l'endommager. Merci de vous référer au feuillet relatif à l'installation du Magrav pour davantage de détails.

Longueur du câble à prévoir :

1. distance entre la prise murale (p.ex. celle qui alimente actuellement le frigo / congélateur) et l'emplacement du Magrav : Mètres

2. distance entre la fiche d'alimentation du frigo / congélateur et l'emplacement du Magrav :

Mètres

LIVRAISON

- Transport sécurisé (France / Belgique), test de raccordement sur place, installation, instructions et activation (+ 100,00€)
 Enlèvement sur place à mon atelier (département de l'Aude - France)

CONDITIONS GENERALES

- Une date approximative de livraison vous sera transmise au plus tôt, sachant qu'il me faut cinq jours de travail (étalés sur trois mois) pour fabriquer un Magrav et que la liste d'attente est déjà bien longue...
 Votre commande sera prise en considération dès versement d'un acompte de 150,00 € sur le compte FR76 1005 7195 0300 0203 5680 171 (France) ou sur le compte BE56 8939 8566 7888 (Belgique).

- Malgré le soin apporté à sa création, je ne peux vous fournir de garantie quant à l'efficacité de votre Magrav, dans ce que vous en attendez. Le contexte de son utilisation influence grandement son rayonnement (notamment son branchement). Gardez à l'esprit que c'est vraiment vous qui l'activez par une intention claire, prononcée dans votre coeur, en conscience et dans la gratitude. Toutefois, si vous deviez être déçu.e de votre Magrav, je m'engage à vous le racheter au prix d'achat, tant je reçois de demandes ;-)
 - Le Magrav est isolé par son revêtement de carbone supraconducteur et ne chauffe pas lorsqu'il est branché sur un courant de 220 V. Il est en outre muni d'un fusible thermique pour écarter tout risque de surchauffe. En cochant cette case, vous reconnaisssez que le Magrav n'est pas un appareil électrique homologué par l'UE, vous acceptez de l'utiliser sous votre seule responsabilité et renoncez à exercer un recours juridique à mon égard en cas d'électrocution (suite par exemple au bris de la cloche de verre) ou de départ de feu dans votre maison.

Date : _____ Signature : _____