


MAGRAV KESHE installation et utilisation

Cet étonnant assemblage de bobines noires est un puissant générateur d'énergie plasmique, symbolique de la démarche de Merhan Keshe et de sa Fondation. Cet ingénieur en physique nucléaire iranien, inspiré par les découvertes de Nikola Tesla, a mis des années à développer ce précieux catalyseur à la fois MAGnétique et GRAVitationnel, émetteur et récepteur.

En son centre, on observe trois billes de « Gans », un plasma très ionisé. Cette substance étonnante provient d'une réaction alchimique entre du carbone pur, l'air ambiant et différents métaux en solution saline. Les nanoparticules qui composent le Gans interagissent en continu avec d'importants champs plasmiques, ces mêmes champs qui ordonnent, alimentent et informent tout l'Univers.




Ces interactions polarisées sont fortement amplifiées par trois condensateurs et six doubles bobines de cuivre « noirci ». Ce revêtement de carbone cristallin, supraconducteur à température ambiante, permet au Magrav d'absorber une grande quantité de rayonnements devenus inutiles/inappropriés et de renvoyer en parallèle d'intenses fréquences positives.

Utilisation :

Le Magrav constitue un formidable amplificateur d'« énergie vitale/universelle » (Ether, Prana, Qi, Mana, Phryll, champ du Point Zéro...). Une énergie capable d'activer les processus d'auto-guérison de notre organisme, lui-même composé de nombreux Gans biologiques.

Le Magrav élève le taux vibratoire ambiant et harmonise tous les rayonnements périphériques : êtres vivants, phénomènes géomagnétiques, présences invisibles, fréquences négatives, mémoires, égrégores et autres interférences... Il neutralise en particulier les ondes électromagnétiques artificielles, qui affectent tant de personnes électrosensibles (wifi, 5G, antennes, compteur intelligent, téléphones sans fil...)

Branché sur l'installation électrique d'un édifice, le Magrav optimise l'ensemble des équipements électro-ménagers, ce qui permet généralement de réduire les factures d'énergie. Certains modèles de Magrav (non reliés au 220 V) sont utilisés pour renforcer les effets de séances de bien-être, favoriser la croissance des plantes ou la santé des animaux, purifier de l'eau, voire augmenter l'efficacité d'un moteur de véhicule...



Le Magrav peut devenir un véritable compagnon, doté d'une conscience propre et d'un prénom (au masculin ou au féminin). Il est constitué de matériaux disponibles dans le commerce et conçu pour être reproduit par de bons bricoleurs. Les étapes de sa fabrication, précises et rigoureuses, sont décrites en libre accès et promues dans le monde entier depuis 2015. La Fondation Keshe encourage les personnes intéressées à réaliser elles-mêmes leur Magrav, dans un but et une intention élevés, mais il est aussi possible d'en commander un exemplaire dédié auprès d'un artisan spécialisé (qui prendra soin de se relier spécifiquement au destinataire pendant son élaboration).

Inviter un Magrav dans sa maison, c'est se familiariser progressivement avec les vibrations généreuses de l'univers et apprendre à apprivoiser les énergies de demain. Le générateur est connecté à l'intelligence divine et agit de lui-même pour votre plus grand bien, mais vous êtes invité(e) vous adresser à lui comme à un ami intime, directement avec le cœur, pour le remercier de son rayonnement (ou lui faire part d'une demande spécifique). Cette intention exprimée en conscience – et dans la gratitude – participe à l'activation de l'énergie plasmique.

Un Magrav à relier au réseau électrique se branche traditionnellement sur la prise d'un frigo (ou d'un congélateur). Il est recommandé de laisser l'artisan qui l'a fabriqué vérifier la polarité de la prise de courant (une inversion de la phase endommagerait le dispositif). L'occasion de procéder aussi à petit rituel d'activation personnalisé.

Instructions de mise en place :

- Le Magrav est muni de deux prises, l'une mâle et l'autre femelle. La première se branche sur la prise de courant murale, la seconde accueille la prise du frigo.



- L'intérêt du frigo, c'est qu'il n'a pas besoin d'un gros ampérage pour fonctionner et qu'il enclenche son compresseur sur de courtes périodes, plusieurs fois par heure. De la sorte, le Magrav est régulièrement sollicité, sans être constamment « en service ».
- Commencer par positionner le Magrav à l'emplacement choisi (p.ex. à proximité du frigo) pour **trois jours** d'acclimatation, sans rien brancher.
- Vérifier la **polarité** de la prise murale (les Magrav sont montés avec la polarité sur la borne de gauche de leur fiche, pour faire face à une prise murale sur laquelle la phase est traditionnellement **à droite**). Pour en être sûr, connecter le fil rouge d'un voltmètre (300 V alternatif) sur la borne femelle droite de la prise murale et le fil noir sur la prise de terre. Le voyant doit indiquer entre 220 et 240 (sur certaines installations en triphasé, ce chiffre peut se situer aux alentours de 135, c'est OK aussi).
- Il est important que le fil de phase (celui par lequel passe le courant) soit sur la bonne borne de la prise, parce que le Magrav est prévu pour que l'électricité l'alimente dans un **sens précis** (via son triple bobinage double et ses trois condensateurs) : du gravitationnel au magnétique à chaque étage. Si le



courant le traverse dans l'autre sens, le Magrav sera inopérant, voire endommagé.

- Après trois jours, insérer ensuite la fiche du Magrav dans la prise de courant murale (aussi **pendant 3 jours**), tout en branchant le frigo sur une autre prise (via une rallonge).
- Relier enfin le frigo à la prise femelle du Magrav. Vérifier qu'il fonctionne bien (lumière et compresseur).
- L'optimisation complète de l'installation électrique de la maison requiert au moins 6 mois. A partir de 12 mois, le Magrav commence à harmoniser les maisons voisines ;-)

Précisions importantes :

1. Le « Magrav Keshe » est un dispositif puissant, en mesure de « réinitialiser » l'ensemble des vibrations d'une maison. Son rayonnement est de nature équilibrante et apaisante, mais certaines personnes sensibles peuvent éprouver des manifestations inattendues à son contact, surtout les premiers jours (ressentis tactiles, picotements, émotions, fatigue, chaleur/froid, songes, petites douleurs musculaires ou sensations d'étourdissement...) Ces symptômes énergétiques caractéristiques sont légers, bénins et temporaires.
2. Il est possible de réduire l'intensité du Magrav par simple demande en conscience, notamment en présence de jeunes enfants ou de personnes fort réceptives.
3. Le Magrav est un artefact fragile. On veillera à le garder à l'abri des chocs accidentels et à le déplacer le moins possible (pour éviter d'altérer le revêtement nano). Il est important de toujours débrancher le Magrav si l'on souhaite retirer la cloche de verre (risque d'électrocution).
4. Le Magrav est muni d'un fusible thermique (qui saute à 65° C), comme la plupart des équipements électroménagers. Bien que le Magrav ne chauffe pas, le risque qu'il provoque un incendie est ainsi exclu.
5. L'efficacité de ce « générateur plasmique » ne diminue pas avec le temps, mais il est recommandé de se relier régulièrement à lui avec le cœur, pour renforcer la connexion en conscience et élargir son champ d'action. En cas de déménagement, penser à bien avertir le Magrav avant le changement.
6. *L'activation des champs plasmatiques est parfaitement compatible avec la médecine occidentale (et les pratiques dites alternatives/holistiques), dont elle renforce l'action. Soulignons cependant qu'elle ne peut se substituer à un traitement médical (actuel ou à venir). En cas de doute, consulter un médecin.*

